

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86240041000115129774

Дата « 03 » 09 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 191 г.Сургут, ул.Республики, 75/1 « 16 » 09 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Мищенко Мариной Юрьевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000115129774 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 2 ИНН 8602000468, ОГРН 048602051420.

628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, д. 5/1
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На хозяйственной зоне не оборудована площадка для накопления мусора, что не соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п.3 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
2. При обследовании установлено следующее: в санузлах для мальчиков и девочек на 3-ем этаже, на потолке имеются следы протекания; в санузлах первого этажа для мальчиков и девочек не предусмотрено оборудование кабинок дверями, что не соответствует п. 2.4.11., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
3. Классные доски имеют антибликовое покрытие. На момент обследования кабинеты №№ 110, 112, 205, 211 не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, что не соответствует требованиям п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
4. При обследовании установлено, что в кабинете начальных классов №211 раковина с подводкой горячей, холодной воды отсутствует, что не соответствуют п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
5. В кабинете технологии (№103) для мальчиков имеется следующее оборудования: станки настольно-сверлильные, токарные станки, не оборудованные местной вытяжной вентиляцией, что не соответствуют п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного

контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать площадку для накопления мусора в соответствии с п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». п.3 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
2. Устранить дефекты на потолке в санузлах для мальчиков и девочек на 3-ем этаже; предусмотреть в санузлах первого этажа для мальчиков и девочек наличие кабинок дверями, согласно п. 2.4.11., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
3. Оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле классные доски в кабинетах №№ 110, 112, 205, 211, согласно п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
4. Предусмотреть в кабинете начальных классов №211 раковину с подводкой горячей, холодной воды, согласно п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
5. Предусмотреть в кабинете технологии (№103) для мальчиков местную вытяжную вентиляцию, согласно п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Срок устранения нарушения: 16.01.2025 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 2 ИНН
8602000468, ОГРН 048602051420.

— наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс 8(3462)246-077 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «16» 01 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Мищенко М.Ю.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г.



(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86240041000115129774 _____

Дата « » 09 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

«16» сентября 2024 г. 17 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г.Сургут, ул.Республики, 75/1
(место составления акта)

Акт
профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 ИИН 8602000468, ОГРН 1048602051420
(наименование контролируемого лица, ИИН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, д. 5/1
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с « 12 » сентября 2024 г.
по « 16 » сентября 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).
Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

С « 12 » сентября 2024 г.
По « 16 » сентября 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)
Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

С «__» _____ г.
По «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главным специалистом-экспертом Мищенко Мариной Юрьевной
(наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» врач по общей гигиене М.В.Силантьев

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Госреестре: №РОССТУ.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выданы Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ гимназия №2
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр 2) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

С «12» сентября 2024 г.

По «16» сентября 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Копия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом с БУ «Городская клиническая поликлиника №4»
2. Уставные документы
3. Копия договора на оказание услуг по обращению с ТКО
4. Копия контракта на теплоснабжение
5. Копия договора на энергоснабжение
6. Копия договора на холодное водоснабжение и водоотведение
7. Копия договора на горячее водоснабжение
8. Копия договора на теплоснабжение
9. Копия договора на оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности

10. Копия договора на оказание услуг по проведению дератизационных и дезинсекционных мероприятий

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2 (МБОУ гимназия №2) расположена по адресу: 628416, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Декабристов, 5/1.

Здание отдельно стоящее, трехэтажное, капитального исполнения, проектное здание. Территория МБОУ оборудована наружным электрическим освещением, ограждена по периметру забором. На территории общеобразовательного учреждения имеется физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона. На хозяйственной зоне не оборудована площадка для накопления мусора, что не соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Два контейнера с крышками для сбора мусора установлены на бетонную плиту без ограждения. Построек, функционально не связанных с деятельностью образовательного учреждения, при обследовании не обнаружено.

Персонал объекта:

Все сотрудники имеют личные медицинские книжки, медицинский осмотр пройден, прививки согласно национальному календарю прививок.

Вход в здание оборудован тамбуром с воздушно-тепловой завесой.

Учебные помещения расположены на первом, втором, третьем этажах.

На первом этаже предусмотрены гардеробы, с закреплением по классам, столовая. Гардероб оснащен вешалками, крючками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также устанавливаются лавки (скамейки).

На всех этажах расположены раздельные санузлы для мальчиков и для девочек. Для персонала выделен отдельный туалет. В санузлах для девочек установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей водой. В каждом санузле имеется антибактериальное мыло и дозатор с кожным антисептиком. В санитарных узлах

установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются бумажные полотенца/электрополотенца, мыло. При обследовании установлено следующее: в санузлах для мальчиков и девочек на 3-ем этаже, на потолке имеются следы протекания; в санузлах первого этажа для мальчиков и девочек не предусмотрено оборудование кабинок дверями, **что не соответствует п. 2.4.11., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».**

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Требования к естественному и искусственному освещению.

Все помещения с постоянным пребыванием детей имеют совмещённое освещение: естественное через боковые оконные проёмы, искусственное при помощи люминесцентных, светодиодных ламп. Все лампы имеют защитную арматуру. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами – жалюзи.

Все учебные кабинеты оборудованы классными досками (с использованием мела) и интерактивными досками. Классные доски имеют антибликовое покрытие. На момент обследования кабинеты №№ 110, 112, 205, 211 не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, **что не соответствует требованиям п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».**

Требования к водоснабжению, канализации и организации питьевого режима.

Здание субъекта оборудовано централизованной системой холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены помещения пищеблока, туалеты, помещения медицинского назначения, умывальные перед обеденным залом. При обследовании установлено, что в кабинете начальных классов №211 раковина с подводкой горячей, холодной воды отсутствует, **что не соответствует п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».**

Учебные кабинеты физики (№ 315) и химии (№214) оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы имеют покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ. Защитные бортики по наружному краю стола имеются.

Требования к воздушно-тепловому режиму.

Система отопления, централизованная. Отопительные приборы, радиаторы установлены вдоль наружных стен, свободный доступ к проведению влажной уборки с применением дез.средств обеспечен. Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не используются. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания. Все помещения с постоянным пребыванием детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (стационарные и передвижные), что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Все окна открываются и имеют форточки (фрамуги), с оборудованными фрамужными устройствами. На открывающихся окнах, фрамугах, форточках предусмотрено наличие москитных сеток от залета кровососущих насекомых.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п.п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

В кабинете технологии (№103) для мальчиков имеется следующее оборудование: станки настольно-сверлильные, токарные станки, не оборудованные местной вытяжной вентиляцией, что не соответствует п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет красную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. Для уборки с применением дезинфицирующих средств, используется «ДЕО ХЛОР».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Сургуте и в Сургутском районе, в г.Когалыме» РОСС RU.0001.510820: № 29208.24 от 13.09.2024, № 29209.24 от 13.09.2024, № 29207.24 от 16.09.2024

_____ (указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должность главный специалист-эксперт Мищенко М.Ю. _____ (Ф.И.О.)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

_____ (указывается информация о контролируемом лице)

«16»

09

2024 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ В ГОРОДЕ СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ

(ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе)

ул. Республики, д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская область, 628400, телефон: 8(3462)246078

surgut@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681,

ИНН/КПП 8601024794/860101001

№ 12/5-3442 от 12.09.2024

Уведомление о приостановлении
срока проведения профилактического
визита

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия № 2

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», уведомляет о приостановлении срока проведения профилактического визита в связи с необходимостью проведения: лабораторных исследований воды питьевой, смывы, срок проведения которых согласно письма фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» исх.№89/рпн от 31.01.2023 составляет 4 суток.

реквизиты документа, устанавливающего проведение экспертиз (испытаний)

Профилактический визит ПИМ 86240041000115129774 в отношении 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, д. 5/1 приостанавливается с "_12_" сентября 2024 г. по "_16_" сентября 2024 г.

Начальник

Н.П. Шипулина